

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
640020 г. Курган, ул. Куйбышева, 46 т. 41-75-35

Предписание № 06-3/4 об устранении выявленных нарушений санитарных

«10» апреля 2017г.

г. Курган

При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганский промышленный техникум» (ГБПОУ «Курганский промышленный техникум») (г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 26, корпус 2; г. Курган, ул. Б. Петрова, 97; Курганская область, Мокроусовский район, ул. Механизаторов, 32) Управлением Роспотребнадзора по Курганской области были выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, зафиксированные в акте проверки № 06-3/14 от 10.04.2017 г.

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» нарушены ст.ст. 11, 17, 24, 28, 29, 32, 35, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 3.1, 4.1, 4.12, 5.1, 5.8, 10.4, 14.3, 14.11, 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.п. 4.4, 5.5, 5.3, 5.16, 6.1, 6.2, 6.4, 6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.7.1, 4.13 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

- п.п. 14.3., 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28, 32, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 не осуществляется контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся, не проводятся лабораторные и инструментальные исследования для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения в соответствии с Приложением 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08;

- п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.5., 5.6., 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - на дату и время проверки 15.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. санитарное состояние и содержание производственных помещений пищеблока ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, а именно: нарушена целостность покрасочного слоя внутренней отделки стен и потолка в складе хранения овощей; нарушена целостность побелки внутренней отделки стен и потолка в мясо-рыбном цехе у окна, имеются следы разводов от подтопления, шелушение побелки; нарушена целостность покрытия пола в моечной кухонной посуды и в варочном цехе - плитка имеет механические повреждения, трещины, что не позволяет проведение качественной влажной уборки данных производственных помещений, требуется проведение ремонта);

- п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - система приточно-вытяжной механической вентиляции производственных помещений пищеблока

ГБПОУ 404
10-04-17

«Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 оборудована не в соответствии с требованиями действующих норм и правил, а именно: по результатам инструментальных исследований количество удаляемого воздуха не соответствует нормативным требованиям СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», так фактическая вытяжка у жарочного шкафа (вытяжной зонт) составила 283 м³/ч при норме 500 м³/ч, у плиты (вытяжной зонт) составила 230 м³/ч при норме 750 м³/ч на 1 плиту (установлено 2 плиты), что подтверждено протоколом № 30 замеров вентиляции на техническую эффективность от 30.03.2017 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», рег. № РОСС RU.0001.21АС09;

- п.п. 4.1., 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.2. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – на дату и время проверки 15.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 нарушается режим мытья кухонной посуды, так для мытья кухонной посуды в моечной установлена одна ванна вместо двух, установленная ванна находится в ветхом состоянии (отбита, стерлось гигиеническое покрытие);

- п.п. 4.1., 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 6.4., 6.10. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – на дату и время проверки 15.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. допускается использование кухонной деформированной посуды, так используются деформированные противни для запекания и жарки, не проводится их качественная санитарная обработка (своевременно не удаляется нагар, правка);

- п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - на дату и время проверки 15.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. установлено, что в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 с целью контроля за соблюдением технологического процесса не отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд, так на момент проверки 15.03.2017 г. отсутствовала суточная проба сосиски в тесте приготовленная и реализуемая детям в предыдущем дне.

- п.п. 14.3., 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28, 32, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 97 не осуществляется контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся, не проводятся лабораторные и инструментальные исследования для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения в соответствии с Приложением 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08;

- п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.5., 5.6., 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – на дату и время проверки 16.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. санитарное состояние и содержание производственных помещений пищеблока ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 97 не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, а именно: нарушена целостность покрасочного слоя и побелки, местами отпала плитка на внутренней отделке стен и потолка в тамбуре загрузочной продукции, складе хранения посуды, гардеробной для работающего персонала, в мясо-рыбном цехе, в цехе для обработки сырых кур, в горячем цехе, в моечной столовой посуды, в обеденном зале на потолке местами отпала штукатурка, отбита колонна; нарушена целостность покрытия пола в моечной столовой посуды, в овощном цехе, в горячем цехе – плитка имеет механические повреждения, трещины, что не позволяет проведение качественной влажной уборки данных производственных помещений, требуется проведение ремонта);

- п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - система приточно-вытяжной механической вентиляции производственных помещений пищеблока ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 97 оборудована не в соответствии с требованиями действующих норм и правил, а именно: по результатам инструментальных исследований количество воздуха, удаляемого кольцевым воздуховодом не соответствует нормативным требованиям СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», так фактическая вытяжка у плиты и электросковороды (кольцевой воздуховод) составила 1077 м³/ч при норме 750 м³/ч на 1 плиту, 700 м³/ч на электросковороду (установлено 3 плиты), что подтверждено протоколом № 31 замеров вентиляции на техническую эффективность от 30.03.2017 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», рег. № РОСС RU.0001.21АС09;

- п.п. 4.1., 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – на дату и время проверки 16.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г.

Курган, ул. Бурова-Петрова, 97 нарушается режим мытья кухонной посуды, так для мытья кухонной посуды в моечной установлена одна ванна вместо двух;

- п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.16. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» – на дату и время проверки 16.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 97 оборудование, являющееся предметами производственного окружения, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно: нарушена целостность покрасочного слоя стеллажей для сушки кухонной посуды, в хлебозрезке установлен рабочий стол не имеющий гигиенического покрытия.

- Освещенность общая ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», по адресу: г.Курган, ул. Т.Невежина, д.26, корпус 2 не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в точках: кабинет № 404 (помещение кабинета) и составляет 360 лк, кабинет № 401 (помещение кабинета) и составляет 360 лк, кабинет № 102 (помещение кабинета) и составляет 330 лк, кабинет № 104 (помещение кабинета) и составляет 300лк, кабинет № 105 (помещение кабинета) и составляет 300 лк, М-10 Лаборатория технического обслуживания электрооборудования (помещение лаборатории) и составляет 290лк, при норме не менее 400лк;

- Освещенность на классной доске не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в точках: кабинет № 404 (помещение кабинета) и составляет 400лк, кабинет № 102 (помещение кабинета) и составляет 450лк, кабинет № 105 (помещение кабинета) и составляет 270лк, М-9 Электромонтажная мастерская (помещение мастерской) и составляет 250лк, М-11 кабинет теоретических основ сварки (помещение кабинета) и составляет 320лк, М-10 Лаборатория технического обслуживания электрооборудования (помещения (помещение лаборатории) и составляет 260лк, при норме не менее 500лк – протоколы лабораторных испытаний 1072 от 22.03.2017г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 1072 от 22.03.2017г.;

- Освещенность общая ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», по адресу: г.Курган, ул. Бурова – Петрова, 97 не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в точках: кабинет № 303 (помещение кабинета) и составляет 350 лк, кабинет № 206 (помещение кабинета) и составляет 230лк, кабинет № 205 (помещение кабинета) и составляет 370лк, кабинет № 204 (помещение кабинета) и составляет 320лк, кабинет № 207 (помещение кабинета) и составляет 300лк, кабинет № 103 (помещение кабинета) и составляет 320лк, кабинет № 102 (помещение кабинета) и составляет 330лк; кабинет № 104 (помещение кабинета) и составляет 330лк, М-25 Мастерская и составляет 320лк, М-25а Мастерская и составляет 380лк, при норме не менее 400лк;

- Освещенность на классной доске не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в точках: кабинет № 304 (помещение кабинета) и составляет 370лк, кабинет № 303 (помещение кабинета) и составляет 480лк; кабинет № 305 (помещение кабинета) и составляет 250лк; кабинет № 206 (помещение кабинета) и составляет 300лк; кабинет № 202 (помещение кабинета) и составляет 380лк; М-14 Швейная мастерская (теория) и составляет 380лк; кабинет № 301 и составляет 370лк, при норме не менее 500лк - протоколы лабораторных испытаний 1140 от 23.03.2017г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 1140 от 23.03.2017г.;

- Освещенность общая ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», по адресу: Курганская область, Мокроусовский район, с.Мокроусово, ул.Механизаторов, 32 не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в точках: кабинет информатики (рабочие столы учащихся) и составляет 60лк, кабинет № 101 (технология кулинарного производства) (рабочие столы учащихся (левый ряд) и составляет 220лк; (рабочие столы учащихся (правый ряд) и составляет 190лк; кабинет № 104 (технология кондитерского производства) (рабочие столы учащихся (левый ряд) и составляет 30лк; рабочие столы учащихся (правый ряд) и составляет 40лк; кабинет № 102 (общеобразовательные дисциплины) (рабочие столы учащихся (правый ряд) и составляет 100лк; рабочие столы учащихся (правый ряд) и составляет 100лк, при норме не менее 400 лк - протоколы лабораторных испытаний 1302 от 29.03.2017г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 1302 от 29.03.2017г.;

- Не подвергается ежегодной камерной дезинфекции мягкий инвентарь (матрасы, подушки), а также после каждого выселения проживающих, что является нарушением п. 5.9. СП 2.1.2. 2844-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

- Внутренняя отделка помещений душевой требует проведения ремонта. В душевой частично отсутствует керамическая плитка на полу, стенах, что не позволяет качественно проводить текущую и генеральную уборку помещения (раздел 5 п.5.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»).

- В личных медицинских книжках отсутствуют данные о проведении профилактических прививок против:

Смирнова А.Ю., 1972 г.р., документовод; в личных медицинских книжках отсутствуют данные о своевременной ревакцинации против дифтерии и столбняка Медведева Д.Б., последняя ревакцинация 31.01.2005 г.; что является нарушением Ст. 29, 35, 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17.09.98г.; №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

- Внутренняя отделка стен и пола в спортивном зале, а также в помещениях раздевалок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (покрасочный слой на полу изношен, на потолке видны следы протечек), что не позволяет качественно проводить влажную уборку помещений п.7.1 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта». В душевых отсутствуют полочки для средств личной гигиены. (п.4.13 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

- В кабинетах информатики (кабинеты № 101, 404, 105) рабочие столы установлены с нарушением требований п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- На момент проверки на питьевых фонтанчиках (производственный корпус 1,2 этажи, учебные мастерские 1 этаж г.Курган, Невежина, 26 и др.); отсутствовали ограничительные кольца вокруг вертикальной водяной струи, что является нарушением . 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Курганский промышленный техникум» в срок до 01.09.2017 г.:

1. принять меры по соблюдению требований п.п. 14.3., 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28, 32, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресам: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 обеспечить осуществление контроля за качеством и безопасностью питания обучающихся в соответствии с требованиями Приложения 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08;

2. принять меры по соблюдению требований п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.5., 5.6., 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить содержание производственных помещений пищеблоков ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания;

3. принять меры по соблюдению требований п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить работу систем приточно-вытяжной механической вентиляции производственных помещений пищеблока ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресам: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 в соответствии с требованиями действующих норм и правил;

4. принять меры по соблюдению требований п.п. 4.1., 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.2. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 обеспечить соблюдение режима мытья кухонной посуды в соответствии с требованиями;

5. принять меры по соблюдению требований п.п. 4.1., 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 6.4., 6.10. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 обеспечить своевременное удаление нагара и правки противней для запекания и жарки;

6. принять меры по соблюдению требований п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26, обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд;

7. принять меры по соблюдению требований п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.16. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить наличие оборудования, являющегося предметами производственного окружения, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям.

8. принять меры по соблюдению требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» обеспечить уровни общей освещенности ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу:

- г.Курган, ул. Т.Невежина, д.26, корпус 2 в точках: кабинет № 404 (помещение кабинета), кабинет № 401 (помещение кабинета), кабинет № 102 (помещение кабинета), кабинет № 104 (помещение кабинета), кабинет № 105 (помещение кабинета), М-10 Лаборатория технического обслуживания электрооборудования;

- г.Курган, ул. Бурова – Петрова, 97 - кабинет № 303 (помещение кабинета), кабинет № 206 (помещение кабинета), кабинет № 205 (помещение кабинета), кабинет № 204 (помещение кабинета), кабинет № 207 (помещение кабинета), кабинет № 103 (помещение кабинета), кабинет № 102 (помещение кабинета); кабинет № 104 (помещение кабинета), М-25 Мастерская, М-25а Мастерская;

- Курганская область, Мокроусовский район, с.Мокроусово, ул.Механизаторов, 32 - кабинет информатики (рабочие столы учащихся), кабинет № 101 (технология кулинарного производства), кабинет № 104 (технология кондитерского производства), кабинет № 102 (общеобразовательные дисциплины). в соответствии нормативным величинам;

9. принять меры по соблюдению требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» обеспечить уровни освещенности на классной доске ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу:

- г.Курган, ул. Т.Невежина, д.26, корпус 2 в точках: кабинет № 404 (помещение кабинета), кабинет № 102 (помещение кабинета), кабинет № 105 (помещение кабинета), М-9 Электромонтажная мастерская (помещение мастерской), М-11 кабинет теоретических основ сварки (помещение кабинета), М-10 Лаборатория технического обслуживания электрооборудования (помещения (помещение лаборатории));

- г.Курган, ул. Бурова – Петрова, 97 на классной доске в точках: кабинет № 304 (помещение кабинета), кабинет № 303 (помещение кабинета); кабинет № 305 (помещение кабинета); кабинет № 206 (помещение кабинета); кабинет № 202 (помещение кабинета); М-14 Швейная мастерская; кабинет № 301 в соответствии нормативным величинам;

10. принять меры по соблюдению требований п.7.1 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» обеспечить содержание помещений спортивных залов ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям;

11. принять меры по соблюдению требований п.4.13 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» обеспечить содержание помещений душевых ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- принять меры по соблюдению требований п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», обеспечить наличие ограничительных колец вокруг вертикальной водяной струи на питьевых фонтанчиках (производственный корпус 1,2 этажи, учебные мастерские 1 этаж г.Курган, Невежина, 26 и др.);

12. принять меры по соблюдению требований п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» обеспечить расстановку рабочих столов в кабинетах информатики №№ 101, 404 (г. Курган, ул. Т. Невежина, 26, корпус 2), № 105 (г. Курган, ул. Б. Петрова 97) в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.

13. принять меры по соблюдению требований №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» - провести вакцинацию сотрудников при отсутствии таковой: против гепатита В: Смирнова А. Ю., 1972 г.р.; ревакцинацию против дифтерии и столбняка: Медведева Д. Б.

О выполнении настоящего предписания юридическому лицу ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» в срок до 01.09.2017 года необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Курганской области (г. Курган, ул. Куйбышева, 46) информацию в письменном виде с приложением документов в качестве подтверждения выполнения требований предписания.

Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на Смирнову Людмилу Анатольевну, главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора (контактный телефон 46-38-33), Кореневу Ольгу Юрьевну, специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области, Алексеенко Анну Юрьевну специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области (контактный телефон 46-35-92), Эттингер Викторию Вячеславовну, специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора (контактный телефон 46-12-52).

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области

(должность лица, уполномоченного проводить проверку)

(подпись)

Алексеенко А. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от 10.04.2017г № 06-3/3 получил: «10» апреля 2017 года

БрЧО директора Дешевкина ОЕ Алексеев

Отправлено заказным письмом _____