



Подростковый суицид и его профилактика



Суицид

- **акт самоубийства, совершаемый в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания;**
- **осознанный акт самоустраниния из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь, как высшая ценность, теряет смысл.**



История



СУИЦИД (самоубийство), намеренное прекращение собственной жизни. Термин «суицидальные жесты» применялся для описания форм поведения, при которых индивид наносит себе повреждения, зачастую достаточно тяжелые, без намерения убить себя. ([научная терминология](#))

В разное время и по разному люди относились к Суициду, например в Древней Греции совершение суицида не осуждалось. Даже в некоторых школах и институтах это одобряли. Также суицид совершался в римские времена, среди греческих рабов. В некоторых областях Индии и Китая также допускалось самоубийство женщин после смерти мужа. В Японии воины и люди из благородных семей также совершали Суицид как наказание за совершенное преступление, что бы тем самым смыть позор с своей семьи, или вовремя воин что бы не попасть в плен к врагу воины также совершали самоубийство. Но в то же время в мусульманской религии Суицид строжайше запрещен Кораном.

Типы суицида

-ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ

-АФФЕКТИВНЫЙ

-ИСТИННЫЙ



ПРИЧИНЫ

Причиной психических заболеваний и суицида зачастую бывают одинаковы, это тяжелые жизненные условия, не устроенность в жизни, потеря близкого человека, проблемы на работе, бедность, безработица и еще многие другие.

Зачастую человек испытавший глубокое потрясение, испытавший стресс и находящийся в депрессии страдает в итоге психическими заболеваниями и чаще всего прибегает к самоубийству.


Депрессия - это потеря веры в себя.

Депрессия - это болезненно пониженное настроение.

Депрессия - это реакция на потерю



Причины суицида



Признаки суицида

- **Словесные признаки**
- **Поведенческие признаки**
- **Ситуационные признаки**




(C) 2008 fotogaleria.ru

СУИЦИД СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

- ❖ Попытка суицида среди подростков это не обдуманный, спонтанный поступок, который чаще всего совершается от избытка эмоций.
- ❖ Это не столько желание умереть, а демонстративный поступок, которым они пытаются обратить на себя внимание, это крик о помощи.
- ❖ За каждым суицидом стоит история неразделенной трагической любви, предательство, разлука, обыденные конфликты, ссоры, в следствии которых появляется желание немедленно наказать обидчика и обратить внимание на себя.
- ❖ Суицида среди подростков можно избежать, если стать его соратником, сопереживать и сочувствовать вместе с ним. Дать ему понять что он всегда может рассчитывать на помощь и поддержку.



ИМ ЕЩЕ МОЖНО ПОМОЧЬ...



Депрессия...



безысходность...



боль...



стресс...



потеря...



шаг в бездну...

Как заметить надвигающийся суицид

- ◆ потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная сонливость в течение, по крайней мере, последних дней
- ◆ частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные боли, постоянную усталость, частую сонливость)
- ◆ необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду
- ◆ постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти
- ◆ ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие
- ◆ уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека одиночку
- ◆ нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы
- ◆ погруженность в размышления о смерти
- ◆ отсутствие планов на будущее
- ◆ внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей

Последствия...

- ❖ Часто последствия после самоубийства бывают очень тяжелыми для родственников, членов семьи, сослуживцев и друзей.
- ❖ Они обычно винят в случившейся трагедии себя, думают что могли бы помочь, оказать сочувствие и предотвратить беду. Чувство вины не покидает их долгое время и оправиться после пережитого бывает очень и очень сложно.
- ❖ У детей в семье которой произошла такая трагедия, остается неизгладимый след в душе и им следует оказать психологическую помощь.



это слезы и боль

Профилактика

- ❖ Конечно же полное исключение суицида не возможно, но есть возможность намного снизить и предупредить случаи суицида.
- ❖ Существуют много программ для оказания помощи психически больным людям склонным к депрессиям и к суициду.
- ❖ Прежде всего это «телефон доверия», позвонив по которому можно получить консультацию специалиста, но к сожалению на данный момент такие телефоны доверия существуют только в больших городах, а в маленьких населенных пунктах практически нет, и зачастую человек который находится в состоянии стресса или депрессии не знает к кому обратиться.
- ❖ Зачастую люди с страдающими психическими расстройствами не осознают того, что помочь врачу им просто необходима, неохотно обращаются к ним.
- ❖ Зачастую люди боятся обращаться к психиатру из за боязни клейма «психически больной», на всю жизнь.

Семь методов борьбы с депрессией

- **Проблемы в очередь**
- **Сон - лучший лекарь**
- **Не сдавайся**
- **Бери от жизни все**
- **Юмор - сильное оружие слабых**
- **Живи настоящим**
- **Все пройдет**

Формы профилактики подростковой суицидности

- ◆ Соблюдение педагогической этики
- ◆ Раннее выявление детей «группы риска»
- ◆ Активный патронаж семей
- ◆ Неразглашение факторов суицидальных случаев
- ◆ Консультирование подростков
- ◆ Формирование понятий «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни»
- ◆ Повышение стрессоустойчивости

Средства решения проблемы

Внутренние ресурсы:

-инстинкт самосохранения

-интеллект

-социальный опыт

-коммуникативный потенциал

-позитивный опыт решения проблем

Внешние ресурсы:

-поддержка семьи и друзей

-приверженность религии

- медицинская помощь

- индивидуальный подход

Что можно сделать для того, чтобы помочь

- ◆ Подбирайте ключи к разгадке суицида
- ◆ Примите суицидента как личность
- ◆ Установите заботливые взаимоотношения
- ◆ Будьте внимательным слушателем
- ◆ Не спорьте
- ◆ Задавайте вопросы
- ◆ Не предлагайте неоправданных утешений
- ◆ Предложите конструктивные подходы
- ◆ Вселяйте надежду
- ◆ Оцените степень риска самоубийства
- ◆ Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска
- ◆ Обратитесь за помощью к специалистам
- ◆ Важность сохранения заботы и поддержки

**В этой жизни помереть не
трудно.**

**Сделать жизнь значительно
трудней.**

- ◆ **В. Маяковский С. Есенину**

Спасибо за внимание!

◆ Педагог – психолог Миронович Ю.Г.